


Korda



De Korda uithouder, oorspronkelijk ontworpen voor het Piano armatuur, biedt een elegant geheel dat herkenbaar is door het Piano-sleutel-stijl ontwerp.

Hoewel het werd gemaakt voor één specifiek armatuur maakt het elegante en moderne ontwerp het mogelijk om het te combineren met verschillende Schröder armaturen, voor een verbluffende combinatie die bijdraagt aan het creëren van aantrekkelijke ruimtes die het gevoel van veiligheid en welzijn voor de mensen in de stad vergroten.

Samengesteld uit gelast staal, zorgt het voor flexibiliteit en is het compatibel met bijna elke mast.

De Korda range is verkrijgbaar in alle standaard Schröder kleuren. Het is gecertificeerd voor belasting in EN40 en kan op masten worden geïnstalleerd met CE-merk.


Technische informatie

ALGEMEEN

Behuizing	Verzinkt staal
Afwerking	Geschilderd
Kleur	AKZO 900 grijs gezandstraald
	Elke RAL of AKZO kleur op aanvraag

Trekdraad inclusief	Beschikbaar op aanvraag
Coating bij kust	Beschikbaar op aanvraag

AFMETINGEN



PRODUCT VARIANTEN

Type	Lengte (mm)	Bestelcode	Naar de mast			Gevel	Naar het armatuur		
			Diameter	Inschuif (uitwendig)	Opschuif (buis op mast vereist) (inwendig)		Diameter	Inschuif (uitwendig)	Opschuif (inwendig)
Gevel	500	SWD-3514.02/DPTS	-	-	-	X	Ø60	O	X
Gevel	1000	SWD-3514.04/DPTS	-	-	-	X	Ø60	O	X
Dubbel	250	SWD-3603.01/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Dubbel	500	SWD-3603.02/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Dubbel	1000	SWD-3603.04.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Dubbel	250	SWD-3568.01.00/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Dubbel	500	SWD-3568.02/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Dubbel	1000	SWD-3568.04.00/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Enkel	250	SWD-3449.02.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Enkel	500	SWD-3449.01.01/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Enkel	1000	SWD-3449.04.00/DPTS	Ø60	-	Ø48x300		Ø60	O	X
Enkel	250	SWD-3570.01/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Enkel	500	SWD-3570.02/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Enkel	1000	SWD-3570.04/DPTS	Ø76	-	Ø60x300		Ø60	O	X
Dubbel	250	SWD-3513.01/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Dubbel	500	SWD-3513.02/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Dubbel	1000	SWD-3513.04/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Enkel	250	SWD-3507.01/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Enkel	500	SWD-3507.02/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X
Enkel	1000	SWD-3507.04/DPTS	Ø60	X	-		Ø60	O	X

x = standaard beschikbaar ; o = beschikbaar op aanvraag

Opmerking: deze informatie moet worden gecombineerd met de specifieke technische tekening

INFORMATIE VOOR EN40 CALCULATIE

Naam	Voor mast (opschuif & inschuif)	Type	Lengte (mm)	Centrum van druk op X (mm)	Centrum van druk op Z (mm)	Eindpunt uithouder op X (montage punt - mm)	Eindpunt uithouder op Z (montage punt - mm)	CxS (m ²)	Gewicht (kg) - inschuif versie
Korda enkel	Ø60	Enkel	250	-37	337	250	402	0.103	7
Korda dubbel	Ø60	Dubbel	250	0	340	250	402	0.08	7
Korda enkel	Ø60	Enkel	500	86	355	500	435	0.115	9.5
Korda dubbel	Ø60	Dubbel	500	0	365	500	435	0.187	12
Korda enkel	Ø60	Enkel	1000	203	369	1000	468	0.168	11.5
Korda dubbel	Ø60	Dubbel	1000	0	390	1000	468	0.2	17
Korda enkel	Ø76	Enkel	250	-37	337	250	402	0.114	8.1
Korda dubbel	Ø76	Dubbel	250	0	340	250	402	0.091	11.3
Korda enkel	Ø76	Enkel	500	86	355	500	435	0.126	9.2
Korda dubbel	Ø76	Dubbel	500	0	365	500	435	0.198	13.5
Korda enkel	Ø76	Enkel	1000	203	369	1000	468	0.179	11.3
Korda dubbel	Ø76	Dubbel	1000	0	390	1000	468	0.211	18.4

ARMATUUR COMPATIBILITEIT

Familie	Type	Lengte (mm)	Mast Ø	Bestel Code	Ampera		Falco	Furyo	Senso	Teceo		Axia	CMS / Citea NG				Ymeira		Falco	Furyo	Hestia	Piano	Senso	Yoa Midi & Maxi
					Universeel 48-60mm	Universeel 60 inschuif	Universeel 48-60mm	Universeel 60	Universeel 60mm H0°V6°	Universeel 48-60mm	Universeel 60mm inschuif	Horizontaal 42-60mm	Horizontaal 60 opschuif	Horizontaal 60 inschuif	Rotule Ø60mm inschuif	Rotule Ø60mm opschuif	Horizontaal 60	Horizontaal 60 inschuif	Horizontaal 48-60mm	Horizontaal 60mm	Horizontaal opschuif	Horizontaal 48-60mm	Alle overige horizontale montage 48-60	Horizontaal 60mm
Korda	Gevel	500	-	SWD-3514.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Gevel	1000	-	SWD-3514.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	250	Ø60	SWD-3603.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	500	Ø60	SWD-3603.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	1000	Ø60	SWD-3603.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	250	Ø76	SWD-3568.01.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	500	Ø76	SWD-3568.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	1000	Ø76	SWD-3568.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	250	Ø60	SWD-3449.02.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	500	Ø60	SWD-3449.01.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	1000	Ø60	SWD-3449.04.00/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	250	Ø76	SWD-3570.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	500	Ø76	SWD-3570.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	1000	Ø76	SWD-3570.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	250	Ø60	SWD-3513.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	500	Ø60	SWD-3513.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Dubbel	1000	Ø60	SWD-3513.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	250	Ø60	SWD-3507.01/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	500	Ø60	SWD-3507.02/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X
Korda	Enkel	1000	Ø60	SWD-3507.04/DPTS	X	O	X	X	X	X	O	X	X	O	O	X	X	O	X	X	O	X	X	X

x = standaard beschikbaar - o = beschikbaar op aanvraag

